

Caractéristiques propres à l'industrie

Matériel applicable

Acrylique, Verre, En cuir, MDF, Papier, Plastique, Plexiglas, Contreplaqué,
Caoutchouc, Pierre, Bois

Type de laser

CO2

Autres caractéristiques

Condition

Nouveau

Région de découpage

800MM*1000MM

Épaisseur de découpage

30mm

Point d'origine

Shandong, China

Laser Source Marque

RECI

Poids (KG)

400 KG

Clé Vente Points

Automatique

Garantie

2 ans

Mode de Fonctionnement

Pulsée

Configuration

3 axes

Articles/Produits manipulés

Tube

Dispositif

Refroidi à l'eau

Vitesse de Découpage

1000mm/s

Format graphique soutenu

AI, BMP, DST, DXF, DXP, PLT

Commande numérique par ordinateur ou pas

OUI

Mode de refroidissement

Refroidissement à l'eau

Marque nom

Redsail

Servo Moteur Marque

Leadshine

Rail De guidage marque

PMI

Système de contrôle Marque

Topwisdom

After-sales Service Provided

Engineers available to service machinery overseas

Work area

1000*800mm

Certification

ce

Control system

Topwisdom

Max thickness

30mm

Laser tube type

Co2 Glass sealed laser tube

Laser power

80W/100W

Driver type

Micro Stepping Motor

Max speed

1000 mm/s

Resolution

2500 DPI

Emballage et livraison

Détails d'emballage

Paquet standard en bois

Unités de vente :

Article unique

Taille du paquet individuel :

185X142X114 cm

Poids brut par article :

400.000 kg

