

Caractéristiques du produit

Caractéristiques propres à l'industrie

Matériel applicable

Acrylique, Crytal, En cuir, MDF, Papier, Plastique, Contreplaqué, Bois

Type de laser

CO2

Autres caractéristiques

Région de gravure

1600mm * 1200mm

Vitesse de gravure

0-48000 mm/min

Format graphique soutenu

AI, PLT, DXF, BMP, DST, DWG, LAS, DXP

Condition

Nouveau

Laser Source Marque

Yongli

Poids (KG)

750 KG

Clé Vente Points

Longue Durée de Vie

Garantie

1 AN

Mode de Fonctionnement

Onde continue

Configuration

Autonome

Dispositif

Entièrement fermé

Commande numérique par ordinateur ou pas

OUI

Mode de refroidissement

Refroidissement à l'eau

Marque nom

GWEIKE

Dimension (L*W*H)

2.12*1.62*1.06m

Laser Tête Marque

GWEIKE

Servo Moteur Marque

Leadshine

Rail De guidage marque

Cartographie

Système de contrôle Marque

RuiDa

Lentille optique De Marque

II-VI

Nom du produit

Grande taille GWEIKE 1612 CO2 machine de gravure et de découpe laser

Puissance disponible

80W 100W 130W 150W

Équipements auxiliaires

Échappement-ventilateurs, air-tuyau d'échappement

Réinitialisation de la précision de positionnement

± 0.05mm

Tension de travail

AC110-220V ± 10% 50-60HZ

Puissance brute

1500W

Température de fonctionnement

0-45 °C

Humidité de fonctionnement

5-95%

Caractère de mise en forme minimum

Anglais 1*1mm

Table de travail

18cm plate-forme élévatrice

Emballage et livraison

Détails d'emballage

Étanche



Port

Qingdao

Unités de vente :

Article unique

Taille du paquet individuel :

5X5X5 cm

Poids brut par article :

1.000 kg

**LASER CUTTING
120X160CM - 100W 2 TETE**

